*Л.Н. Цветкова, Н.Е. Горшкова, А.Б. Моисеев, О.А. Горячева, П.М. Цветков, Т.Ф. Мухина, Л.В. Нечаева*

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
Измайловская детская городская клиническая больница, Москва

**Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта являются наиболее распространенными заболеваниями детей различных возрастных групп, в генезе которых большое значение имеет поломка взаимосвязи психического, интеллектуального и соматического. Эффективность лечебных мероприятий при функциональных заболеваниях у детей, к которым относятся абдоминальная боль и функциональный запор, во многом зависит от совместных усилий гастроэнтеролога и психолога, что подтверждают результаты, полученные при оценке психологических особенностей детей с данной патологией.**

***Ключевые слова:*** *дети, абдоминальная боль, функциональный запор, психологические особенности.*

**Functional gastrointestinal disorders are the most frequent pediatric diseases in different age groups, and disorder of interrelation between psychic, mental and somatic components plays an important role in their genesis. The efficiency of therapeutic measures in children with functional disorders, including abdominal pain and functional constipation, mostly depends on a large extent of cooperation between the gastroenterologist and the psychologist, and the results of psychological examination of children with these disorders confirm this fact.**

***Key words:*** *children, abdominal pain, functional constipation, psychological features.*

Согласно сформулированному в 1994 г. D.A. Drossman определению функциональные характера их течения, присущих только детскому возрасту.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Drossman DA.* The funktional gastrointestinal disorders. diagnosis pathophysiology and treatment. A Multinational Consensus. Little and Company. Boston; New York; Toronto; London, 1994; 370.

2. *Scott RB*. Recurrent abdominal pain during childhood. Can. Fam. Physician, 1994; 40: 539–547.

3. *Хавкин А.И., Жихарева Н.С., Рачкова Н.С.* Хронические запоры у детей. Леч. врач. 2003; 5: 42–44.

4. *Доконин А.Ф., Шендеров Б.А.* Функциональное питание. М.: Грантъ, 2002: 296.

5. *Гарбузов В.И.* Концепция инстинктов и психосоматическая патология (наднозологическая диагностика и терапия психосоматических заболеваний и неврозов). СПб.: СОТИС, 1999: 320.

6. *Anthony G, Catto-Smith*. Constipation and toileting issues in children. Med. J. Austr. 2005; 182 (5): 242–246.

7. Constipation in children and young people: diagnosis and management of idiopathic childhood constipation in primary and secondary care. NICE Clinical Guidelines, № 99. London: RCOG Press, 2010.

8. *Малкина-Пых И.Г.* Психосоматика: Справочник практического врача. М.: Эксмо, 2004; 992.

9. *Dehghani SM, Haghighat M, Imanieh MH, Geramizadeh B*. Solitary rectal ulcer syndrome in children: a prospective study of cases from Southern Iran. Eur. J. Gastroenterol. 2008; 20: 93–95.